



## **Portique ECO tournant 2700m**

**Catégorie :** Sécurité de la rue > Contrôle d'accès > Portique

Référence: 202304





#### **FINITION PEINTURE**

> Laquée blanc sur galva avec bandes réflectos rouges



#### **Description:**

Portique ECO tournant 2700m STRUCTURE : tubes acier galvanisé. DIMENSIONS : 80x80 mm, hauteur total 2200 mm, largeur 5000 mm. FINITION : 8 bandes rouges retroréléchissantes. FIXATION : par scellement direct. OPTIONS : Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm, accrochage avec chaînes, anneaux et étrier de fixation fournis, Hauteur x 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830 mm, prévoir deux bavettes par Portique (Réf.202600). KIT de fixation pour panneaux Ø 450 mm disponible pour tous nos Portique fixes, panneaux non fournis (Réf.202321).

### Informations complémentaires :

Hauteur totale 2700	Largeur (mm) 5160
Poids (kg) 62	Hauteur hors sol 2200
Matière Acier	Traitement Galvanisation



# **Portique ECO tournant 2700m**

**Catégorie :** Sécurité de la rue > Contrôle d'accès > Portique

Référence: 202304

**Fixation** Scellement