

Banquette MANYANET 300



Description

Assise en ciment hydrofugé (ciment certifié eco operando). Le ciment certifié eco operando émet 35% d'émissions de CO2 en moins que le ciment ordinaire. Agrégats marbre ou carrière concassée.

Dimensions

Longueur : 300cm
Largueur : 80cm
Hauteur assise : 45cm


Poids

825 kg

Les options

Autres coloris (nous consulter, augmentation en fonction de la couleur. *Demander un devis.*)

Couleurs de finition



Marron




Noir



Ocre



Gris



Blanc

Finition de surface

Revêtements composés de liants qui intègrent des charges de métal concassé et donnent aux éléments urbains l'apparence réelle du métal ainsi que son oxydation et ne se détériorent pas avec le temps.



Corten



Noir graphite

Couleurs en options




CARACTERISTIQUES

Matériel Beton Petra 1
Finition Hydrofugé
Dimensions l. 300, a. 80, h. 45 cm.
Couleur voir p.2
Fixation Posé ou avec résine époxy
Poids 825 Kg = 615 + 105 + 105
Palette 300 x 80 x 65 cm
Poids palette 840 Kg




+33 297 639 431
 info@avenir-voirie.fr


design: I+D mago.urban




GEOMETRIE



VUE DE FACE



VUE DE PROFIL




VUE DU DESSUS




MANIPULATION ET INSTALLATION


1 enfiler la tige




2 verser la résine époxy et installer le support




3 verser la résine époxy insérer la tige métallique dans le trou




ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS



SECTION



SECTION



DETAIL B