

Jardinière TANIT S



Description

Assise en ciment hydrofugé (ciment certifié eco operando). Le ciment certifié eco operando émet 35% d'émissions de CO2 en moins que le ciment ordinaire. Agrégats marbre ou carrière concassée.

Dimensions

Longueur : 140 cm

Largueur : 42 cm

Hauteur : 60 cm


Capacité : 145 L

Poids

380 kg


Les options

Autres coloris (nous consulter, augmentation en fonction de la couleur. *Demander un devis.*)



Les Éléments:

1. Jardinière Magourban, compatible avec le système Smart Watered. Revêtement intérieur à base de résine époxy de deux composants, sans dissolvant.
2. Réservoir d'eau: Accumule l'eau à travers des conduits d'entrée d'eau d'irrigation.
3. Substrat et plantes.
4. Plaque métallique galvanisée de séparation entre le réservoir d'eau et le substrat, appuyée sur des pieds métalliques.
5. Cordes en sparte qui permettent la montée par capillarité de l'eau du réservoir vers le substrat.
6. Conduit d'entrée d'eau d'irrigation, avec bouchons à visse. Indicateur de boule inférieure, visible depuis l'extérieur et qui mesure le niveau d'eau en indiquant la nécessité d'irriguer.
7. Tube de sortie d'eau restant et ventilation pour éviter la putréfaction de l'eau retenue.



Couleurs de finition



Marron




Noir



Ocre



Gris




Blanc

Finition de surface


Revêtements composés de liants qui intègrent des charges de métal concassé et donnent aux éléments urbains l'apparence réelle du métal ainsi que son oxydation et ne se détériorent pas avec le temps.



Bronze



Corten



Golden




Noir graphite

CARACTERISTICAS / FEATURES

Material hormigón petra 1
Acabado decapado e hidrofugado
Dimensiones l. 140, a. 42, h. 60 cm.
Color ver carta de colores
Fijación simplemente apoyado o mediante varillas metálicas
Peso / Capacidad 350 Kg / 145 L
Palet 140 x 100 x 75 cm]
Peso palet 380 Kg



Material precast concrete petra 1
Finish scaled and waterproofed
Dimensions l. 140, w. 42, h. 60 cm
Colour see colour catalogue
Fixing resting on the ground or anchored with metal rod
Weight / Capacity 350 Kg / 145 L
Pallet 140 x 100 x 75 cm
Weight pallet 380 Kg

dineñador / design: Ton Riera




TANIT S


GEOMETRIA / GEOMETRY




VISTA INFERIOR / BOTTOM VIEW



PERFIL / RIGHT SIDE




ALZADO / FRONT VIEW




PLANTA / TOP VIEW

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION


1 verter resina epoxy / pour resin epoxy




2 elevar mediante eslingas e instalar sobre la resina epoxy
lifting with slings and install over resin epoxy




ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS




SECCIÓN A-A' / SECTION A-A'



SECCIÓN B-B' / SECTION B-B'



DETALLE N / DETAIL N



DETALLE M / DETAIL M