

Banc UNIT



Description

Assise en ciment hydrofugé (ciment certifié eco operando). Le ciment certifié eco operando émet 35% d'émissions de CO₂ en moins que le ciment ordinaire. Agrégats en marbre ou carrière concassée.

Dimensions

Longueur : 180 cm

Largueur : 53 cm

Hauteur assise : 45 cm

Hauteur dossier : 77 cm

Poids

115 kg

Les options

Autres coloris et finitions (nous consulter, augmentation en fonction de la couleur. *Demander un devis.*)

Couleurs de finition




Marron




Noir



Ocre



Gris



Blanc

Finition de surface

Revêtements composés de liants qui intègrent des charges de métal concassé et donnent aux éléments urbains l'apparence réelle du métal ainsi que son oxydation et ne se détériorent pas avec le temps.



Corten




Noir graphite

Couleurs en options




CARACTERISTICAS / FEATURES

Matière Ciment Petra 1
Finition Hydrofugé
Dimensions 180x53x45cm
Couleurs Voir les couleurs page 2
Poids 115 kg




UNIT


GEOMETRIE




VUE DE FACE




VUE DE PROFIL




VUE DE HAUT




INSTALLATION



Enfiler la tige



Percer deux trous l'un à côté de l'autre à une distance de 165cm




Verser de la résine époxy

elevación / hoisting
 P= 45 Kg




Insérer une tige métallique dans le trou




Poser le bois et serrer les vis

SPECIFICATIONS



SECTION



DETAIL