

Assise BETA 144



Description

Assise en ciment. C'est une banquette modulaire qui peut se combiner avec une banquette plus grande pour permettre une grande variété de combinaison. Le ciment certifié eco operando émet 35% d'émissions de CO2 en moins que le ciment ordinaire. Agrégats marbre ou carrière concassée .

Dimensions

Longueur : 144 cm

Largueur : 45 cm

Hauteur : 46 cm


Poids

550 kg

Les options

Autres coloris (nous consulter, augmentation en fonction de la couleur. *Demander un devis.*)

Couleurs de finition




Marron




Noir



Ocre



Gris



Blanc

Finition de surface

Revêtements composés de liants qui intègrent des charges de métal concassé et donnent aux éléments urbains l'apparence réelle du métal ainsi que son oxydation et ne se détériorent pas avec le temps.



Bronze



Corten



Golden



Noir graphite

CARACTERÍSTICAS / FEATURES	Material Acabado Dimensiones Color Fijación Peso Palet hormigón Petra 1 decapado e hidrofulgado l. 144, a. 45, h. 46 cm ver carta de colores apoyado por su propio peso o mediante resina epoxi 550 Kg 160 x 55 cm Material Finish Dimensions Colour Fixing Weight Palet precast concrete Petra 1 scaled and waterproofed l. 144, w. 45, h. 46 cm see colour catalogue resting on the ground or with epoxy resin 550 Kg 160 x 55 cm		GEOMETRIA / GEOMETRY diseñador / design: magourban MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION Situación 2 casquillos elevación M16 parte trasera del banco Situation 2 lifting sleeves M16 back of bench Situación casquillo elevación M16 parte delantera del banco Situation lifting sleeve M16 front of the bench ALZADO / FRONT VIEW PLANTA / TOP VIEW PERFIL / PROFILE COMPOSICIONES / COMPOSITIONS EN 'L' EN 'C' PLANTA / TOP VIEW ESC. 1:20 ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS Casquillos elevación M16 Lifting sleeves M16 SECCIÓN AA' / SECTION AA' Elevación / Hoisting P-4550g Casquillos fijación M12 Fixing sleeves M12 Varilla roscada M12 x 140 Threaded rod M12 x 140
----------------------------	--	---	---