

Banc GRAP R



Description

Assise en ciment hydrofugé (ciment certifié eco operando). Le ciment certifié eco operando émet 35% d'émissions de CO2 en moins que le ciment ordinaire. Agrégats marbre ou carrière concassée.

Dimensions

Longueur : 183,5 cm
Largueur : 63 cm
Hauteur assise : 45 cm
Hauteur dossier

Poids

415 kg

Les options

Autres coloris (nous consulter, augmentation en fonction de la couleur. *Demander un devis.*)

Couleurs de finition




Marron




Noir



Ocre



Gris



Blanc

Finition de surface

Revêtements composés de liants qui intègrent des charges de métal concassé et donnent aux éléments urbains l'apparence réelle du métal ainsi que son oxydation et ne se détériorent pas avec le temps.



Corten




Noir graphite

Couleurs en option options



CARACTERISTIQUES


Materiaux Béton Petra 1
Finition hydrofugé
Dimensions 183,5x63x85cm
Couleur voir les couleurs (p.2)
Fixation Posé ou avec résine
Poids 415 Kg
Dimensions du colis 200 x 68 cm (1 unité)




GRAP R

design: magourban


GEOMETRIE




VUE DE FACE



VUE DE PROFIL




VUE DE HAUT




COUPE PARTIELLE

ECHELLE: 1/ 20

SPECIFICATIONS



SECTION A-A'



SECTION B-B'

- Detail M: Vis à tête fraisée M12 - Inox
- Detail M: Manchon fileté M12 - Galvanisé en acier de haute précision
- Detail D (Option) Installation avec tige métallique: Manchon fileté M12 - Galvanisé en acier de haute précision
- Detail N: Rondelle M50 - Acier galvanisé haute précision
- Detail N: Vis M12x60 - Acier galvanisé haute précision