

## Corbeille VERSATIL



### Description

Corbeille en ciment hydrofugé ( ciment certifié eco operando). Le ciment certifié eco operando émet 35% d'émissions de CO<sub>2</sub> en moins que le ciment ordinaire. Agrégats marbre ou carrière concassée. La corbeille est dotée d'un cenrier et a une capacité de 65 litres.

### Dimensions

Longueur : 550mm  
Largeur : 550mm  
Hauteur : 970mm

### Poids

350 kg

### Les options

Autres coloris (nous consulter, augmentation en fonction de la couleur. *Demander un devis.* )

## Couleurs de finition




Marron




Noir



Ocre



Gris



Blanc

## Finition de surface

Revêtements composés de liants qui intègrent des charges de métal concassé et donnent aux éléments urbains l'apparence réelle du métal ainsi que son oxydation et ne se détériorent pas avec le temps.



Corten



Noir graphite

## Couleurs en options



CARACTERISTICAS / FEATURES

**Material** precast concrete Petra1  
**Finish** scaled & waterproofed  
**Dimensions** l. 55, w. 55, h. 97 cm  
**Colour** see colour catalogue  
**Fixing** resting on the ground  
**Weight / Capacity** 350 kg / 65 L  
**Pallet** 120 x 110 x 120 cm [4u]  
**Weight pallet** 1,415 kg




☎ 02 97 63 94 31  
 ✉ info@avenir-voirie.fr




VERSATIL


GEOMETRIA / GEOMETRY



ALZADO



PERFIL



VISTA POSTERIOR






PLANTA




ESCALA EN CM

MANIPULACION E INSTALACION / HANDLING AND INSTALLATION




ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS



DETAIL

Cerramiento de llave triangular  
 Triangular key closure



SECTION

Puerta de acceso  
 Access door

Recipiente de basura  
 trash receptacle

Perfil de acero inoxidable  
 Stainless steel profile