



mmcitéfrance




avenir voirie

02 97 63 94 31
info@avenir-voirie.fr

ema

Banc avec accoudoirs

Longueur 1800mm



Référence : EM256

Matière



Acier

Description

Cadre et piétement : alliage d'aluminium.

Structure et accoudoirs : acier thermolaqué

Assise et dossier: acier

Poids : 577 kg

Options


Coloris : hors standard, sans accoudoir, assise et dossier en inox

Fixation : ancrage sur la dalle de béton à l'aide de tiges filetées M12.

Coloris standard : peinture mate grenée fin, voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante : https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf autres coloris en option moyennant une plus-value selon quantité.

Instructions

Toutes les fournitures de mobilier urbain doivent être ancrées conformément aux instructions techniques du fabricant. Si ces indications ne sont pas respectées, vous encourez un dommage sur le produit et des conséquences humaines.





mmcitéfrance




avenir voirie

02 97 63 94 31
info@avenir-voirie.fr

ema

Banc avec accoudoirs
Longueur 1800mm




Référence : EM256

Matière





Acier



Attention

Les dimensions des produits de mmcité sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les dimensions et les instructions de pose sont obligatoires.




DATE: 22. 07. 2020 V: 02

dimensions in mm [inch]





EM256 - EMAU

All rights reserved. Protection of industrial design.

EM152/157
EM252/257



EM151/156
EM251/256



DATE: 1.4.2020 V: 01
minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa
Dimmensions in mm[inch]

EM - EMAU

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Minimum tragfähigkeit des Bauuntergrundes 150 kPa. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. La capacité portante du sol 150 kPa (minimale). Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Capacidad portante mínima del suelo 150kPa. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.