

- Bois :**
-  Bois tropical (KMA111b-t)
 -  Chêne (KMA111b-d)
 -  Épicéa (KMA111b-s)
 -  Pin (KMA111b-tw)

Corbeille MAG

Corbeille 50 L



Description : Structure en acier galvanisé. L'habillage à l'avant est fait de 5 planches en bois (chêne, épicéa, bois tropical ou pin). Les côtés et l'arrière sont en acier galvanisé. La corbeille est posée sur un pied. Le bac en polypropylène de 5 mm d'épaisseur est amovible. Cette corbeille est couverte.

Capacité


50 litres

Dimensions

Hauteur : 1000 mm


Largeur : 320 mm

Longueur : 362 mm




Coloris standards : RAL 7016 (gris anthracite), RAL 9005 (noir jet), RAL 9006 (aluminium blanc), RAL 9007 (aluminium gris).


Traitement du bois : Épicéa imprégné avec deux couches et laqué avec un mélange d'eau et de cire d'abeille. Bois tropical avec de l'huile de teck. Chêne teck avec traitement de surface. Pin traité avec ThermoWood® contient une protection anti-uv.



MÉTAL




RAL 7016



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007



ZINC



ACIER INOXYDABLE



ALUMINUM BRUT

BOIS



BOIS TROPICAL



PIN



EPICEA




ACACIA



CHENE

BETON



BETON LISSE BRUT



BETON LISSE
ANTHRACITE



BETON LISSE
BRIQUE ROUGE



BETON BROSSE

VERRE





VERRE CLAIR



VERRE SATINE



POLYCARBONATE



LEGENDE :

- 1 Niveau sol 0
- 2 Tige d'ancrage M10
- 3 Massif béton
- 4 Fond de forme