mmcitéfrance

avenir voirie
16, place Théodore Fantin Latour
56000 VANNES
✈00 33 (0) 297 639 431
🖷 00 33 (0) 972 116 139
info@avenir-voirie.fr
www.avenir-voirie.fr

Banquette DIVA SOLO LDS111 - longueur 1,8 m

Réalisation : Ossature en acier zingué avec lames de bois fixées à la structure par des vis en acier inoxydable.

Assise: 5 lames en bois massif de section rectangulaire, longueur 1,8 m.
2 lames d'extrémité de section carrée, longueur 1,8 m.
Accoudoirs en acier recouvert de bois

Revêtement : L'ossature en acier des panneaux latéraux supports est traitée par zingage et revêtement à la poudre cuite au four.

Coloris standard: Peinture mat grené fin - Voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante :
https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf
Autres coloris en Option moyennant plus value selon quantité.
Peinture AKZO NOBEL uniquement Interpon D1036 SW302G & D1036 SW325i

Ancrage : Scellement dans massif béton, par utilisation de tiges filetées M8 (non fournies) - voir plan d'ancrage.
Tous les éléments de mobilier urbain doivent être correctement ancrés conformément aux instructions techniques du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagements dus à une utilisation sans soins ou au fait que les instructions n'ont pas été respectées.

Références :

LDS111b bois de pin	**Poids :**	34 kg
LDS111r bois de robinier	**Poids :**	39 kg
LDS111t bois tropical	**Poids :**	43 kg

Tous les éléments de mobilier urbain doivent être correctement ancrés conformément aux instructions techniques du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagements dus à une utilisation sans soins ou au fait que les instructions n'ont pas été respectées.

mmcitéfrance

avenir voirie

16, place Théodore Fantin Latour
56000 VANNES
✈00 33 (0) 297 639 431
🖷 00 33 (0) 972 116 139
info@avenir-voirie.fr
www.avenir-voirie.fr







DATE: 3.6.2013 V: 01

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LDS111 - DIVA SOLO

Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.



LDS - DIVA

mm cité 1

mmcite.com