



mmcitéfrance



+33 297 639 431

info@avenir-voirie.fr

woody

Petite Banc pour enfants

longueur de 1,40 m

Hauteur d'assise 300mm largeur 415mm



Références :

LWB150b bois de pin

LWB150t bois exotique

Description

Structure : acier zingué et thermo laqué .

Assise : 11 lames de bois massif assemblées par visserie en acier inoxydable .

Dossier : 1 lame de bois massif

Piètements : tubes d'acier soudées .

Finition : acier galvanisé et thermo laqué.

Poids :

LWB150b 38kg

LWB150t 54kg

Options

Coloris : hors standard

Fixation : sur massif béton à l'aide des tiges filetées M8 (*tiges d'ancrages non fournies*).

Assemblage : par des boulons en acier inoxydable.

Coloris standard : peinture mate grenée fin, voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante : https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf autres coloris en option moyennant une plus-value selon quantité.

Instructions

Toutes les fournitures de mobilier urbain doivent être fixées conformément aux instructions techniques du fabricant. Si ces indications ne sont pas respectées, vous encourez un dommage sur le produit et des conséquences humaines.



mmcitéfrance



+33 297 639 431



info@avenir-voirie.fr

woody

Petite Banc pour enfants

longueur de 1,40 m



Hauteur d'assise 300mm largeur 415mm



Références :

LWB150b bois de pin

LWB150t bois exotique



Attention





Les dimensions des produits de MM cité sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les dimensions et les instructions de pose sont obligatoires.

DATE: 9. 1. 2020 V: 01


dimensions in mm

LWB150 - WOODY

All rights reserved. Protection of industrial design.



DETAIL B
1 : 5



DATE: 05.03.2020 V: 01
minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa

LWB - WOODY BABY - FOUNDATION

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry jsou stanoveny a zjištěny měřeními na vzorcích. Minimální únosnost zátěže 150kPa. Rozměry jsou rovněž určeny rozměry výrobků.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa. Anchor spacing measure only by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produktansatzes sind verbindlich. Minimale Tragfähigkeit des Baugrundes 150 kPa. Ankerabstand gemäß der gegebenen Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoires. La capacité portante du sol 150 kPa (minimum). Ancrage également dimensionné à partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambios de la especificación técnica sin aviso previo. Todas las dimensiones de las bases de construcción como el sistema de fijación son sustantivas. Capacidad portante mínima del suelo 150kPa. May que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.