



mmcitéfrance



+33 297 639 431

info@avenir-voirie.fr

nanuk

Corbeille de tri sélectif

Hauteur 920mm - Longueur 610mm - largeur 315mm



Références :

NNK370 tôle d'acier

NNK370n tôle inox

Description

Structure : en acier et tôles d'acier pliées raccordées par visserie en acier inoxydable .

Piètements : tôles d'acier soudées .

Revêtement : tôle d'acier.

Finition : acier zingué et thermo laqué.

Poids :

NNK370 & 370n 34kg

Options

Coloris : hors standard

Fixation : sur massif béton à l'aide des tiges filetées M12 (*tiges d'ancrages non fournies*).

Assemblage : la structure , la paroi et les tôles sont à assemblées entre elles sur place par des boulons en acier inoxydable.

Coloris standard : peinture mate grenée fin, voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante : https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf autres coloris en option moyennant une plus-value selon quantité.

Instructions

Toutes les fournitures de mobilier urbain doivent être fixées conformément aux instructions techniques du fabricant. Si ces indications ne sont pas respectées, vous encourez un dommage sur le produit et des conséquences humaines.



mmcitéfrance



+33 297 639 431
info@avenir-voirie.fr

nanuk

Corbeille de tri sélectif




Hauteur 920mm - Longueur 610mm - largeur 315mm



Références :

NNK370 tôle d'acier

NNK370n tôle inox



Attention


Les dimensions des produits de MM cité sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les dimensions et les instructions de pose sont obligatoires.

DATE: 29. 03. 2018 V: 01

dimensions in mm

NNK370 - NANUK

All rights reserved. Protection of industrial design.



KOTVENÍ POD ÚROVŇÍ DLAŽBY NEBO TERÉNU
 ANCHORING UNDER THE PAVEMENT OR GROUND LEVEL
 VERANKERUNG UNTER PFLASTER - ODER TERRAINNIVEAU

