



mmcitéfrance



+33 297 639 431




info@avenir-voirie.fr

pixel

Assises

Longueur 2 m



Référence : PIX323

Matière



Acier

Description

Cadres et piétements : en acier soudé.

Assises : éléments d'assises composés de 4 x PIX320 + 5 x PIX32 en acier.

Finition : structure thermo laqué.

Poids : 212 kg

Options

Coloris : hors standard


Fixation : ancrage sur la dalle de béton à l'aide de tiges filetées M12.

Assemblage : boulons en acier inoxydable.

Coloris standard : peinture mate grenée fin, voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante : https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf autres coloris en option moyennant une plus-value selon quantité.

Instructions

Toutes les fournitures de mobilier urbain doivent être ancrées conformément aux instructions techniques du fabricant. Si ces indications ne sont pas respectées, vous encourez un dommage sur le produit et des conséquences humaines.





mmcitéfrance



AVENIR VOIRIE



+33 297 639 431




info@avenir-voirie.fr

pixel

Assises

Longueur 2 m




Référence : PIX323

Matière



Acier



Attention

Les dimensions des produits de MM cité sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les dimensions et les instructions de pose sont obligatoires.

DATE: 07. 08. 2020 V: 02


dimensions in mm [inch]

PIX323 - PIXEL

All rights reserved. Protection of industrial design.


PIX211,PIX221, PIX311, PIX321
PIX2111, PIX2211, PIX3111, PIX3211

SPOJKA - 4 ks
CONNECTING PART - 4 pcs




PIX212, PIX222, PIX312, PIX322
PIX2121, PIX2221, PIX3121, PIX3221

SPOJKA - 14 ks
CONNECTING PART - 14 pcs








PIX213, PIX223, PIX313, PIX323
PIX2131, PIX2231, PIX3131, PIX3231

SPOJKA - 24 ks
CONNECTING PART - 24 pcs



PIX214, PIX224, PIX314, PIX324
PIX2141, PIX2241, PIX3141, PIX3241

SPOJKA - 16 ks
CONNECTING PART - 16 pcs



DETAIL KOTVENÍ, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, DIMENZE PATEK A HLOUBKY KOTVENÍ, NA VÝKRESE PIXx10-PIXx20_foundation a PIXx101-PIXx201_foundation
ANCHORING DETAIL, INCLUDING CONNECTING MATERIAL, DIMENSION FOR FEET AND ANCHORING DEPTH, IN DRAWING PIXx10-PIXx20_foundation a PIXx101-PIXx201_foundation

• VEREANKERUNGSDetail, EINSCHLIESSLICH VERBINDUNGSMATERIAL, PLATTENABMESSUNGEN UND VERANKERUNGSTIEFE, AUF DER ZEICHNUNG PIXx10-PIXx20_foundation a PIXx101-PIXx201_foundation

DATE: 22.10.2019 V 01

Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa
Dimmensions in mm[inch]

PIX2xx_PIX2xx1_PIX3xx_PIX3xx1- foundation

All rights reserved. Protection of industrial design.